


Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г., бр. 62 от 2022 г. в сила от 05.08.2022) на *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (загл. изм. – ДВ, бл. 3 от 2006 г.)



ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от Поля Василева Цоновска – Кмет на община Долна Митрополия, област Плевен със седалище и адрес на управлението град Долна Митрополия, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 39

Пълен пощенски адрес: ПК **5855**, град Долна Митрополия, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 39

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 065522411, kmet@dolna.mitropoliagmail.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Поля Василева Цоновска-кмет на община Долна Митрополия

Лице за контакти: инж.Венцислав Василев – тел. 08787416957

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че община Долна Митрополия, област Плевен

има следното инвестиционно предложение: **Изграждане на тръбен кладенец за водочерпене разположен в ПИ 73359.92.181, град Тръстеник, община Долна Митрополия**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Община Долна Митрополия е собственик на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 73359.92.181 в землището на град Тръстеник, с площ 41715 кв.м., с трайно предназначение на територията : земеделска и начин на трайно ползване:стадион.

ПИ 73359.92.181 е общинска собственост с АОС № № 9472/19.13.2020г. за публична общинска собственост (приложение № 1) и е с площ от 41715 м². Съгласно скица № 15-864617-11.08.2023г. (приложение № 2) на ПИ 73359.92.181 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тръстеник одобрени със Заповед № РД -18-1306/16.07.2018г.

на Изпълнителния директор на АГКК граничи с ПИ с идентификатори 73359.92.389, 73359.82.166, 73359.92.1, 73359.94.187, 73359.93.182.

Инвестиционното предложение е ново. Целта на настоящето инвестиционно предложение е: **Изграждане и оборудване на тръбния кладенец и вписване в регистъра на Басейнова дирекция гр. Плевен и общината като собственик да получи Разрешително за водовземане от подземни води.**

Съгласно „Тарифата за таксите за водовземане, ползване на воден обект и за замърсяване“, водата от тръбния кладенец ще се използва за: *други цели* - оросяване на тревни площи на съществуващия Стадион на гр. Тръстеник.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Община Долна Митрополия, като собственик на ПИ 73359.92.181 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тръстеник одобрени със Заповед № РД -18-1306/16.07.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК е възложила на фирма „Геофизика инженеринг“ ЕООД провеждане на геофизични проучвания на обект : **Изграждане на тръбен кладенец за водочерпене разположен в ПИ 73359.92.181, град Тръстеник, община Долна Митрополия.** След направени геофизични проучвания (приложение № 3), препоръчителната дълбочина на сондажа е 80-85 м.

Съгласно „Тарифата за таксите за водовземане, ползване на воден обект и за замърсяване“, водата от тръбния кладенец ще се използва за: *други цели* - оросяване на тревни площи.

На обекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

- Изпълнение на сондаж за тръбен кладенец с дълбочина на сондажа 80-85 м;
- Оборудване на сондажа на тръбния кладенец;
- Изпълнение на водомерна шахта с максимална дълбочина на изкопа до 2,80 метра;
- Доставка и монтаж потопяема помпа;
- Оборудване на шахта с водомерен възел и оборудване за оросяване на тревни площи:

На обекта няма да се ползва взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Не се налага.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват

засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Тръбният кладенец предстои да бъде изграден в ПИ 73359.92.181 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тръстеник одобрени със Заповед № РД -18-1306/16.07.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК. Географските координати мястото на изграждането на кладенеца са отразени на картен материал на ПИ 73359.92.181 в система WGS84 (приложение № 4) са:

X: 24.484479°; Y: 43.508404°; H = 117.0 m;

Не се засягат елементи от националната екологична мрежа(НЕМ), обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие и не се налага изграждането на нова инфраструктура

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

От природните ресурси ще се използва подземна вода. Водовземането на подземни води ще се извършва чрез изграждане на шахтов кладенец, а водата ще бъде за оросяване на тревни площи в ПИ 73359.92.181 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тръстеник одобрени със Заповед № РД -18-1306/16.07.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Необходимо прогнозно водно количество за оросяване на тревни площи:

Средно денонощен дебит : до $Q=0,5 \text{ l/s}$;

Годишно водно количество : $Q=0,5 \cdot 15768 \text{ m}^3/\text{г}$;

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват вредни емисии във въздуха от реализация на инвестиционното намерение.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не се очакват.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови,

промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопълтна изгребна яма и др.)

От оросяване на тревни площи не се очакват отпадни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични: (в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очакват.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС – приложение № 5.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомятеля:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

- Акт № № 9472/19.13.2020г. за публична общинска собственост – приложение № 1;
- Скица № 15-864617-11.08.2023г.. на ПИ 73359.92.181 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тръстеник одобрени със Заповед № РД -18-1306/16.07.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК – приложение № 2;
- Отчет от проведени геофизични проучвания на обекти в гр. Тръстеник – приложение № 3;
- Карта на УПИ XII, кв. № 190 с географските координати на тръбния кладенец– приложение № 4 ;

4. Електронен носител - 1 бр.

5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. *неприложимо*

6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. *неприложимо*

7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 18.04.2024г.

Уведомител:



(Поля Цоновска)

вх. 4893



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ОБЩИНА Долна Митрополия ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

УТВЪРЖДАВАМ: ...

(подпис и печат)

КМЕТ НА ОБЩИНА:

Поля Цоновска
(име, фамилия)

Вписване по ЗСПВ

Служба по вписванията:

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА:


.....
(име, фамилия)

АКТ № 9472
ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Регистър

Досие

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ	19.03.2020 г.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ	Чл.59, ал. 1 от ЗОС
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА	Поземлен имот с идентификатор 73359.92.181 /седем, три, три, пет, девет, точка, девет, две, точка, едно, осем, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1306 от 16.07.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, съгласно скица на поземлен имот № 15-255118 от 13.03.2020 година. Адрес на поземлен имот: гр.Тръстеник Площ 41715.00 кв.м. /четиридесет и една хиляди седемстотин и петнадесет квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Стадион Категория на земята: 0
4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА	гр.Тръстеник кад.район 92, пл.№181
5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА	ПИ с идентификатор 73359.92.389, 73359.82.166, 73359.92.1, 73359.94.187, 73359.93.182
6. ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТА КЪМ МОМЕНТА НА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТА:	92 907,60 лв.

7. СЪСОБСТВЕНИЦИ	
8. НОМЕР И ДАТА НА СЪСТАВЕНИ ПО-РАНО АКТОВЕ	АОС № 3691/19.12.2007 г. за ПИ № 000181 по КВС за землището на гр.Тръстеник
9. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ:	
10. АКТОСЪСТАВИТЕЛ: Йорданка Гилова - Специалист СД	
 (Подпис)	
11. ЗАБЕЛЕЖКИ:	



СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. ПЛЕВЕН

5800, ПОЩЕНСКА КУТИЯ 1081, Ул. "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" №1, ет.8, 064/801420; 804302,
pleven@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 15-867617-11.08.2023 г.

Поземлен имот с идентификатор 73359.92.181

Гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен

По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със **Заповед РД-18-1306/16.07.2018 г.**
на **ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК**

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от
18.09.2020 г.

Адрес на поземления имот: **гр. Тръстеник**

Площ: **41715 кв. м**

Трайно предназначение на територията: **Земеделска**

Начин на трайно ползване: **Стадион**

Категория на земята: **0**

Координатна система ККС2005



М 1:5000

Скица № 15-867617-11.08.2023 г. издадена въз основа на
заявление с входящ № 01-455062-11.08.2023 г.

Цецка Иванова Негрова ОБА Долна Митрополия

Подписан с квалифициран електронен печат Geodesy Cartography
and Cadastre Agency, E
DN: C=BG, L=Sofia, O=Geodesy Cartography and Cadastre Agency,
OID.2.5.4.97=NTRBG-130362903, CN=Geodesy Cartography and
Cadastre Agency



Предишен идентификатор: **няма**

Номер по предходен план: **000181**

Съсед: **73359.92.389, 73359.82.166, 73359.92.1, 73359.94.187, 73359.93.182**

Собственици по данни от КРНИ:

1. 000413725, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

Ид. част 1/1 от правото на собственост

Акт за публична общинска собственост № 113 том 11 рег. 4882 дело 2353 от 10.06.2020г., издаден от

Служба по вписванията гр.Плевен

Носители на други вещни права по данни от КРНИ:

няма данни

Сгради, които попадат върху имота

1. Сграда 73359.92.181.1: застроена площ 131 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Сграда за култура и изкуство

Скица № 15-867617-11.08.2023 г. издадена въз основа на
заявление с входящ № 01-455062-11.08.2023 г.

.....
Цецка Иванова Негрова ОБА Долна Митрополия



„ГЕОФИЗИКА - ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
GSM: 0897 708 295 E-mail: geophysics_engineering@abv.bg

О Т Ч Е Т

за

**проведените геофизични проучвания на обекти
в района на гр. Тръстеник, обл. Плевен**

*Метод на изследването: Метод на вертикално електрично сондиране
(метод ВЕС)*



Съставил:

/инж.геофизик Асен В. Митев/


*гр. Плевен
11.05.2023 г.*

I. Методика на геофизичните проучвания (метод ВЕС)

Една от модификациите на съпротивителните методи в електропроучването е вертикалното електрично сондиране (ВЕС) – метод, с който се изследва геоложкия разрез в дълбочина. Метод ВЕС се използва главно за проучване на райони с хоризонтални литоложки, а от там и различаващи се по специфичното си електрично съпротивление граници.

Установено е, че относителната плътност на тока на дадена дълбочина се увеличава с увеличаване на разстоянието между източника на ток и точката на наблюдение, а това води до увеличаване на влиянието на геоложките обекти върху характера на електричното поле. Същността на метода на вертикално електрично сондиране се състои в изследване на зависимостта между привидното електрично съпротивление и разстоянието между точката на наблюдение и източника на ток.

При настоящите измервания е използвана симетрична схема AMNB (фиг. 1).



Фиг. 1. Симетрична (AMNB) схема Шлюмберже: A, B – захранващи електроди; M, N – приемни електроди; ΔU – потенциална разлика между електродите M и N; I – тока подаван в земята от електродите A и B

Измереното привидното съпротивление (ρ_{np}) се изчислява по формулата:

$$\rho_{np} = k \frac{\Delta U}{I}; (\Omega.m)$$

Коефициентът “к” в случая се изчислява по формулата:

$$k = \pi \frac{AM \cdot AN}{MN}; \text{ (Таблица 1):}$$

Таблица 1. Коефициенти за схемата на вертикално електрично сондиране (ВЕС)

AB/2	MN/2	K
1	0.5	2.36
1.3	0.5	4.52
1.6	0.5	7.25
2.2	0.5	14.41
3	0.5	27.48
4	0.5	49.5
5	0.5	77.7
6.5	0.5	131.88



AB/2	MN/2	K
8	0.5	200.18
10	0.5	313.22
13	0.5	529.88
16	0.5	803.1
20	0.5	1255.2
25	5.0	188.4
30	5.0	274.7
40	5.0	494.5
50	5.0	777.1
60	5.0	1122.15
80	10.0	2001.75
100	10.0	3132.15

Приемните електроди в тази схема са разположени симетрично по отношение на центъра. Разстоянието АВ се увеличава в геометрична прогресия с коефициент на прогресията от 1.3 ÷ 1.5, с цел точките на кривите ВЕС да бъдат равномерно разпределени при графичното им представяне в двоен логаритмичен мащаб. Първите разноси на АВ/2 се променят на малки интервали, което допринася за по – детайлното изследване на най – горните слоеве от разреза. Интерпретация на резултатите от вертикално електрично сондиране е извършена с компютърна програма IPI2WIN, разработена от В.Шевнин с използване на съвременни принципи на интерпретация (Хмелевской, Шевнин, 1992).

II. Резултати от геофизичните проучвания


Изследването беше проведено в 2 точки ВЕС. В таблица 2 са представени местоположенията на измерените точки ВЕС в координати WGS84 – Географски координати .

Таблица2. Координатите на измерените точки ВЕС

№ ВЕС	X	Y	H(m)
1	24.484479°	43.508404°	117.0
2	24.473037°	43.520841°	95.0

Резултатите са представени в графичен вид (фиг.2). В първата колона е представена измерената крива ВЕС в двоен логаритмичен мащаб, като по хоризонталната ос са нанесени измерените привидни съпротивления ($\Omega.m$), а по вертикалната - разстоянията АВ/2 (m). Във втората колона е представена интерпретираната крива ВЕС, във вид на колонка, показваща дълбочината до границите на среди с различно специфично съпротивление.


Подялбата на литоложките разновидности е съобразена с Геоложка карта на България М 1:100 000 (картен лист Кнежа).



Фиг.2 Геолого – геофизична интерпретация на резултатите от измерванията по метод ВЕС




Легенда:



- почвен слой със съпротивления 307 ($\Omega \cdot m$)



- валуни с глинесто - пясъчлив запълнител със съпротивления 660 - 1070 ($\Omega \cdot m$)



- мергели с прослойки пясъчници със съпротивления 250 - 550 ($\Omega \cdot m$)

Литература:


1. Пицалов С., "Електрически методи на проучване", Техника, София, (1976)
2. Хмелевской В., Шевнин В., "Электрическое зондирование геологической среды" Издательство Московского Университета ч. II, (1992)

Изводи:

Мястото на проучване попада в район съставен от глин, пясъчливи глин и мергели в дълбочина.

- ВЕС – 1 - потенциални зони за вода са 23 – 26 – ти метър и 60 – 65 – ти метър. Препоръчителна дълбочина на сондажа е 80 – 85 метра.
- ВЕС 2 – Потенциална зона за вода е в диапазона 12 – 14 – ти метър. Препоръчителна дълбочина на сондажа е 24 – 26 метра.

На фиг. 3 е представен фрагмент от Геоложката карта на България.



Фиг.3 Фрагмент от Геоложката карта на България (картен лист Кнежа).

Неозаглавена карта

ПИ 73359.92.181 по ККР на гр. Тръстеник с НТП Стадион

Легенда

ПИ 73359.92.181 ГК- X: 24.484479 O; Y:43.508404 O; H =

3004

Google Earth

Image © 2024 Airbus

200 m

